

# Advantan<sup>®</sup>, Just One for all eczema treatment<sup>1-3</sup>

- Fast onset of action
- Rapid symptom relief
- Once daily application



Reference 1. Ruzicka T. Int J Clin Pract 2006;60(1):85-92. 2. 아드반탄 크림 PI(2020.03.05) 3. 아드반탄 연고 PI(2020.03.05)

**[제품명]** 아드반탄<sup>®</sup> 크림, 아드반탄<sup>®</sup> 연고(메틸프레드니솔론아세폰아이트) [주성분] 아드 1g 중 메틸프레드니솔론아세폰아이트(별규) 1mg 함유 (효능·효과) 승진(아토피피부염, 심상성습진 등) **[용법·용량]** 1일 1회 적당량을 원부에 얇게 바른다. 성인의 경우 12주, 소아의 경우는 4주 이상 계속해서 사용하지 않는다. **[사용상의주의사항]** 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 1) 세균(결핵, 결독 등), 진균(칸디다증, 백선 등), 바이러스(대상포진, 단순포진, 수두, 홍역 등), 백신연중후의 피부질환, 동맥(을, 사면병이 등)성 피부병 감염증, 위축성 피부 질환 환자(습진이 악화될 수 있다) 2) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자 3) 고막 천공이 있는 습진성 외이도염 환자(천공부위의 치유 지연이 나타날 수 있다) 4) 개량(백혈병 등), 제2도 심계성 이상의 화상, 흉상 환자(피부재생에 악영향이 있을 수 있다) 5) 임부(위부부, 보통어드름, 주사 환자) 6) 3세 이하의 유아 2. 다음 환자에는 신중히 사용할 것 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 2) 유·소아 3) 고령자 **[제조외역지]** LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Denmark **[제조자]** LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l., Via E. Schering 27, 20090 Segrate (Milano), Italy (주입자) 레오파마(유), 서울특별시 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터 7층 (작성연월) 2020.03.05

\*상기 내용은 요약 정보이며, 보다 자세한 내용은 제품 설명서를 참조해 주시기 바랍니다. 본 제품에 대한 이상 사례는 알게 된 즉시 레오파마(유)로 보고해 주시기 바랍니다.



수입자 | 레오파마 유한회사

서울특별시 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터 7층 TEL 02-771-1110 www.leo-pharma.kr

©NOV 2021 LEO Pharma A/S all rights reserved. All LEO trademarks mentioned belong to the LEO Pharma A/S.

**Advantan<sup>®</sup>**  
0.1% methylprednisolone aceponate

MAT-2103